


Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cooking Desire



Crystal Industrial, ürettiği ürünlerinin kalitesine yüksek önem veren önde gelen bir mutfak ekipman üreticisidir. 22 yıllık sahip olduğumuz tecrübenin ışığında şirketimiz; pişirici ürünleri, soğutma ekipmanları, fırınlar, bulaşık makineleri ve bir çok mutfak ekipmanını kendi bünyesinde üretmektedir. Çok geniş çapta sahip olduğumuz ürün gamımız ile birlikte şirketimiz tam teşekküllü profesyonel mutfakları tasarlayıp üretebilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini sürekli kulak veren firmamız en küçük detaylarda bile bu ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Temel hedeflerimiz:

- Kaliteli ürünler üretmek ve güvenilir bir profesyonel felsefe uygulamak.
- İlk günden itibaren tüm küresel ortaklarımıza kusursuz bir iş yapısı sağlamak.
- En yüksek uluslararası kalite standartlarına uymak ve sektörümüzün en ileri teknoloji şirketlerinden biri olmak.

Crystal Industrial, CNC tabanlı makinelerle kusursuz üretime ve 75.000 m²'lik bir alanda bulunan 330 çalışanı oluşturan uzman bir ekibin bağlılığına odaklanan operasyon ağını kurdu. Kalite ve sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığımız ISO 9001, CE ve TSE sertifikaları ile belgelenmiştir.

***Crystal Industrial** is a leading professional kitchen equipment manufacturer that places a great emphasis on the quality of its products. We design, produce, test, and export cooking modules, refrigeration, ovens, and dishwashers and manufacture kitchen equipment following 20 years of experience - our broad range of products allows us to fully furnish and equip professional kitchens. We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handles even the minor requirements.*

Our core objectives are:

- To manufacture high-quality products and implement a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to all our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operation network focusing on flawless production with CNC-based machinery and the dedication of a specialized team of 330 employees located in an area of 75.000 m². Our commitment to quality and sustainable practices has been documented with ISO 9001, CE and TSE certificates.



İÇİNDEKİLER / INDEX

1	ŞİRKET TANITIMI COMPANY INFORMATION	1-4 ve 106
2	SNACK 600 SNACK 600	5-12
3	LINE 700 LINE 700	13-32
4	LINE 900 LINE 900	33-50
5	PRO 900 PRO 900	51-72
6	ANKASTRE BUILT	73-84
7	ÖZEL PİŞİRİCİLER SPECIAL COOKERS	85-96
8	FIRINLAR OVENS	97-107

SNACK 600

PİŞİRİCİLER COOKERS



SNACK 600



Elektrikli Ocaklar - Benmari
Electric Cookers - Bain Marie



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMMP01E01



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup , yuvarlaktır.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur.
- Yuvarlak ısı plakaları tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar.
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of circle
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Hot plates are suitable to heavy workload
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- Circle hot plates provides uniform heat distribution in various pots.
- 6 Position Heating System
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMMP01E02



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.



Benmari
Bain Marie

UMMP0501



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMMP01E01	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Elec. Cooker	400x600x250	400 - 50/60	4	13	450x650x470	405,00 €
UMMP01E02	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Elec. Cooker	600x600x250	400 - 50/60	7,5	20	650x650x470	634,00 €
UMMP0501	Benmari Bain Marie	400x600x250	230 - 50/60	0,5	16	450x650x470	498,00 €

Gazlı Ocaklar - Vok Ocak
Gas Cookers - Wok Cooker



SNACK 600



2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker

UMMP01G01



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Heavy-duty upper cast iron is used
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valves are used
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker

UMMP01G02



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

UMMP01G04



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMMP01G01	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x600x250	0,76-0,56	7,2	17	450x650x470	455,00 €
UMMP01G02	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	600x600x250	1,52-1,13	14,4	28	650x650x470	755,00 €
UMMP01G04	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x600x250	1,90-1,41	18	31	450x650x470	598,00 €

SNACK 600



Elektrikli Izgara Pleytler Electric Fry Tops

Gazlı Izgara Pleytler Gas Fry Tops



SNACK 600



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMMP04E01

- Üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

- Work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMMP04E03-1/0

- Üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

- Work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used.
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out, prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



Gazlı Izgara Pleytler
Gas Fry Tops

UMMP04G02



Gazlı Izgara Pleytler
Gas Fry Tops

UMMP04G03-1/1

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
60: 450 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
	UMMP04E01	Izgara Pleyt Elek. (Elec. Fry Top)	400x600x250	400-50/60	3,3	32	450x650x470	645,00 €
	UMMP04E02	Izgara Pleyt Elek. (Elec. Fry Top)	400x600x250	400-50/60	3,3	32	450x650x470	725,00 €
	UMMP04E03-1/0	Izgara Pleyt Elek. (Elec. Fry Top)	600x600x250	400-50/60	5,5	45	650x650x470	876,00 €
	UMMP04E03-1/2	Izgara Pleyt Elek. (Elec. Fry Top)	600x600x250	400-50/60	5,5	45	650x650x470	956,00 €
	UMMP04E03-1/1	Izgara Pleyt Elek. (Elec. Fry Top)	600x600x250	400-50/60	5,5	45	650x650x470	1.036,00 €

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
60: 450 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h) - LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
	UMMP04G01	Gazlı Izgara Pleytler (Gas Fry Top)	450x650x250	0,53 - 0,39	5	35	450x650x470	745,00 €
	UMMP04G02	Gazlı Izgara Pleytler (Gas Fry Top)	450x650x250	0,53 - 0,39	5	35	450x650x470	825,00 €
	UMMP04G03-1/0	Gazlı Izgara Pleytler (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470	976,00 €
	UMMP04G03-1/2	Gazlı Izgara Pleytler (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470	1.056,00 €
	UMMP04G03-1/1	Gazlı Izgara Pleytler (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470	1.136,00 €

SNACK 600



Elektrikli Fritözler - Patates Dinlendirme
Electric Fryers - Chips Scuttle



Elektrikli Fritöz
Electric Fryer

UMMP0201



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Küvet tabanında temizliği kolaylaştıran kanal vardır.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- The bottom of the tank has a channel to facilitate cleaning.
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



Elektrikli Fritöz
Electric Fryer

UMMP0203



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır.
- Küvet iç ölçüleri 245x465x140 mm'dir.
- Cihaz arka üst kısmına yerleştirilen rezistans kuvvet içindeki gıdaları sıcak tutar
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Tank internal dimensions are 245x465x140 mm
- Heater located at the back top of the appliance keeps food warm in the tank
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMMP0601



Elektrikli Makarna Haşlama - Ara Tezgah - Alt Dolap
Electric Pasta Cooker - Work Top - Base Cupboard



SNACK 600



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

UMMP0301



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



Ara Tezgah
Work Top

UMMP0801

TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar.
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır.
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Provides hygienic and large storage space.
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable.
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean.
- Compliance with CE standards and directive.



Alt Dolap
Base Cupboard

UMAD0112

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMMP0201	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400x600x250	400-50/60	6	16	450x650x470	815.00 €
UMMP0203	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	600x600x250	400-50/60	12	26	650x650x470	1.315.00 €
UMMP0601	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x600x250	230-50/60	1	12	450x650x470	415.00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMMP0301	Makarna Haşlama Pasta Cooker	400x600x250	400-50/60	3	14	450x650x470	792.00 €
UMMP0801	Ara Tezgah Work Top	400x600x250	-	-	9	450x650x470	184.00 €
UMMP0803	Ara Tezgah Work Top	600x600x250	-	-	15	650x650x470	246.00 €
UMAD0111	Alt Dolap Base Cupboard	400x555x600	-	-	11	450x595x600	235.00 €
UMAD0112	Alt Dolap Base Cupboard	600x555x600	-	-	16	650x595x600	325.00 €

LINE 700

PİŞİRİCİLER COOKERS



LINE 700



Elektrikli Ocaklar
Electric Cookers

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



LINE 700



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E01



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E03



6'lı Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E05



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker

UMPI01G01



4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker

UMPI01G03



6'lı Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker

UMPI01G18



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01E01	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x700x250	400-50/60	5,2	30	450x800x470	861,00 €
UMPI01E03	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x700x250	400-50/60	10,4	42,25	850x800x470	1.596,00 €
UMPI01E05	6'lı Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x700x250	400-50/60	15,6	66	1250x800x470	2.299,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01G01	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x700x250	1,64-1,21	15,5	24,5	450x800x470	807,00 €
UMPI01G03	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x700x250	3,28-2,43	31	43,5	850x800x470	1.296,00 €
UMPI01G18	6'lı Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x700x250	4,92-3,64	46,5	65	1250x800x470	1.851,00 €

LINE 700



Gazlı Ocaklar - Kapalı Döküm
Gas Cookers - Gas Solid Top

Gazlı Vok Ocaklar - Baharatlık
Gas Wok Cookers - Spice Unit



LINE 700



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G11



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives.



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G05



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

UMPI01G07




TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- AISI 304 stainless steel top table is 1,5 mm thick.
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel.
- Can be used on top of the set, can be mounted to the lower cabinet or cantilevers.
- Magnet safety valves with pilot valves are used.
- The flame control device (thermocouple) is available.
- The device is manufactured in accordance with CE standards and directives



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

UMPI1201



2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Wok Cooker

UMPI1203



Baharatlık
Spice Unit

UMPI0505

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01G11	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x700x250	0,95-0,71	9	20,5	450x800x470	651,00 €
UMPI01G05	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x700x250	1,43-1,06	13,5	42,5	850x800x470	938,00 €
UMPI01G07	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x700x250	0,69-0,51	6,5	52,5	850x800x470	1.296,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI1201	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x700x250	1,90-1,41	18	34	450x800x470	707,00 €
UMPI1203	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x700x250	3,81-2,82	36	64	850x800x470	1.182,00 €
UMPI0505	Baharatlık Spice Unit	400x700x250	-	-	16	450x800x470	425,00 €

LINE 700



Patates Dinlendirme - Benmari - Ara Tezgah
Chips Scuttle - Bain Marie - Work Top

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers



LINE 700



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMPIo601



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Seramik rezistans kullanılmıştır.
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



Benmari
Bain Marie

UMPIo501



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Compliance with CE standards and directives



Ara Tezgah
Work Top

UMPIo801

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPIo601	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x700x250	230 - 50/60	1	17	450x800x470	513,00 €
UMPIo501	Benmari Bain Marie	400x700x250	230 - 50/60	0,8	16	450x800x470	584,00 €
UMPIo503	Benmari Bain Marie	800x700x250	230 - 50/60	1,4	23,5	850x800x470	820,00 €
UMPIo801	Ara Tezgah Work Top	400x700x250	-	-	12,5	450x800x470	232,00 €
UMPIo803	Ara Tezgah Work Top	800x700x250	-	-	20	850x800x470	357,00 €



2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker

UMPIo101



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Rezistans tava boyutuna göre ,Ø 142 mm ve Ø 230 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass.
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 142 mm and Ø 230 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Compliance with CE standards and directives.



4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker

UMPIo103



6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker

UMPIo105



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPIo101	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x700x250	400 - 50/60	5	16	450x800x470	1.567,00 €
UMPIo103	4'lü Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x700x250	400 - 50/60	10	30	850x800x470	3.021,00 €
UMPIo105	6'lı Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x700x250	400 - 50/60	15	45	1250x800x470	4.161,00 €

LINE 700



Elektrikli Izgara Pleyt Electric Fry Top



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E01



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayartayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E03



Gazlı Izgara Pleyt Gas Fry Top



LINE 700



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

UMPI04G01_1/1



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used.
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

UMPI04G03



Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
80: 600 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI04E01	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x250	400 - 50/60	3,3	38	450x800x470	901,00 €
UMPI04E01	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x250	400 - 50/60	3,3	38	450x800x470	996,00 €
UMPI04E03-1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	6,6	72	450x800x470	1.329,00 €
UMPI04E03-1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	6,6	72	850x800x470	1.424,00 €
UMPI04E03-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	6,6	72	850x800x470	1.519,00 €

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
80: 600 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI04G01	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x250	0,63-0,47	6	42	450x800x470	996,00 €
UMPI04G01	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x250	0,63-0,47	6	42	450x800x470	1.091,00 €
UMPI04G03-1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470	1.476,00 €
UMPI04G03-1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470	1.571,00 €
UMPI04G03-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470	1.666,00 €

LINE 700



Elektrikli Fritözler
Electric Fryers

Dijital Fritözler
Digital Fryers



LINE 700



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0201



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0203



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Donmuş yağ eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator countdown clock failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



Fritöz Dijital
Digital Fryer

UMPI0201_D



Fritöz Dijital
Digital Fryer

UMPI0203_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	UMPI0201	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x700x850	400 - 50/60	9	32	450x800x1070	1.455,00 €
2x18 L	UMPI0203	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x700x850	400 - 50/60	18	63,5	850x800x1070	2.559,00 €
15 L	UMPI0201_01	Fritöz Elektrikli Set Üstü Electric Fryer Countertop	400x700x250	400 - 50/60	8,7	20	450x800x470	1.171,00 €
2x15 L	UMPI0203_01	Fritöz Elektrikli Set Üstü Electric Fryer Countertop	800x700x250	400 - 50/60	17,4	36	850x800x470	2.157,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	UMPI0201_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x700x850	400 - 50/60	9	32	450x800x1070	1.835,00 €
2x18 L	UMPI0203_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x700x850	400 - 50/60	18	63,5	850x800x1070	3.414,00 €

LINE 700



Elektrikli Makarna Haşlamalar Electric Pasta Cookers



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

UMPI0301



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

UMPI0303



Dijital Makarna Haşlamalar Digital Pasta Cookers



LINE 700



UMPI0301_D



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.



UMPI0303_D



Dijital Makarna Haşlama
Digital Pasta Cooker

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	UMPI0301	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x700x850	400 - 50/60	6	35	450x800x1070	1.440,00 €
2x18 L	UMPI0303	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	800x700x850	400 - 50/60	12	61,5	850x800x1070	2.246,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
22 L	UMPI0301_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	400x700x850	400-50/60	6	35	450x800x1070	1.961,00 €
2x22 L	UMPI0303_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	800x700x850	400-50/60	12	61,5	850x800x1070	3.101,00 €

LINE 700



Elektrikli Barbekü Izgaralar Electric Barbecue Grills



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

UMPI0707



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm demir altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side.
- Compliance with CE standards and directives



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

UMPI0711



Gazlı Barbekü Izgaralar Gas Barbecue Grills



LINE 700



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

UMPI0701



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used.
- Compliance with CE standards and directives



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

UMPI0705



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0707	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	400x700x850	400-50/60	6	44	450x800x1070	1.797,00 €
UMPI0707	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x700x380	400-50/60	6	30	450x800x600	1.513,00 €
UMPI0709	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	800x700x850	400-50/60	12	74	850x800x1070	2.449,00 €
UMPI0709	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x700x380	400-50/60	12	54	850x800x600	2.048,00 €
UMPI0711	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	1200x700x850	400-50/60	18	110	1250x800x1070	3.101,00 €
UMPI0711	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x700x380	400-50/60	18	89	1240x790x600	2.552,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0701	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	400x700x850	0,63-0,47	6	47	450x800x1070	1.395,00 €
UMPI0701	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x700x380	0,63-0,47	6	33	450x800x600	1.111,00 €
UMPI0703	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	800x700x850	1,27-0,94	12	80	850x800x1070	1.890,00 €
UMPI0703	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x700x380	1,27-0,94	12	60	850x800x600	1.489,00 €
UMPI0705	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	1200x700x850	1,90-1,41	18	119	1250x800x1070	2.495,00 €
UMPI0705	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x700x380	1,90-1,41	18	90	1250x800x600	1.946,00 €

LINE 700



Elektrikli Kuzine Fırını - Elektrikli Ocak
Electric Oven Range - Electric Cooker



Elektrikli Kuzine Fırını
Electric Oven Range

UMPI09E03



TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Stainless steel long life heaters.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other
- At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used.
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives



2'li Ocak Elektrikli
2 Electric Cooker

UMPI01E10



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencereilerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Hot plates are suitable to heavy workload
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- Compliance with CE standards and directives.

Gazlı Kuzine Fırını - Gazlı Ocak
Gas Oven Range - Gas Cooker



LINE 700



Gazlı Kuzine Fırını
Gas Oven Range

UMPI09G01



TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- High performance stainless steel burner
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used.
- 60-300 °C thermostatic gas valve
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



2'li Ocak Gazlı
2 Cooker Gazlı

UMPI01G10



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencereilerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI09E03	Elektrikli Kuzine Fırını Electric Oven Range	800x700x570	400 - 50/60	6	64	850x800x700	1.041,00 €
UMPI01E10_D	2'li Ocak Elektrikli 2 Electric Cooker	1000x700x800	400 - 50/60	8	70	1040x800x1070	1.609,00 €
UMPI01E10_S	2'li Ocak Elektrikli (Rafli) 2 Electric Cooker (With Shelf)	1000x700x800	400 - 50/60	8	70	1040x800x1070	1.359,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI09G01	Gazlı Kuzine Fırını Gas Oven Range	800x750x570	0,74-0,55	7	47	850x800x700	1.101,00 €
UMPI01G10_D	2'li Ocak Gazlı 2 Gas Cooker	1000x750x850	1,90-1,41	18	68	1040x800x1070	1.395,00 €
UMPI01G10_S	2'li Ocak Gazlı (Rafli) 2 Gas Cooker (With Shelf)	1000x750x850	1,90-1,41	18	68	1040x800x1070	1.145,00 €

LINE 700



Kapılı Alt Dolaplar
Base Cupboards



Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

UMAD0101

TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar.
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır.
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Provides hygienic and large storage space.
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable.
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean.
- Compliance with CE standards and directives.



Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

UMAD0103

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMAD0101	Alt Dolap Base Cupboard	400x620x600	-	-	13	440x660x600	284,00 €
UMAD0103	Alt Dolap Base Cupboard	800x620x600	-	-	21	840x660x600	401,00 €
UMAD0107	Alt Dolap Base Cupboard	1200x620x600	-	-	29	1240x660x600	549,00 €
UMAD0109	Alt Dolap Base Cupboard	1600x620x600	-	-	36,5	1640x660x600	658,00 €



LINE 900

PİŞİRİCİLER COOKERS



LINE 900



Elektrikli Ocaklar
Electric Cookers

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



LINE 900



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E02



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur , plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.



4'li Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E04



6'li Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E06



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01E02	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x900x250	400-50/60	8	42,25	450x1000x470	1.068,00 €
UMPI01E04	4'li Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x900x250	400-50/60	16	74,5	850x1000x470	1.903,00 €
UMPI01E06	6'li Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x900x250	400-50/60	24	114	1250x1000x470	3.319,00 €

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI01G02

2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker



UMPI01G04

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker



UMPI01G19

6'li Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (lit/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01G02	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x900x250	1,64-1,21	15,5	28,75	450x1000x470	918,00 €
UMPI01G04	4'li Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x900x250	3,28-2,43	31	50	850x1000x470	1.614,00 €
UMPI01G19	6'li Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x900x250	4,92-3,64	46,5	74,5	1250x1000x470	2.371,00 €

LINE 900



Gazlı Ocaklar - Kapalı Döküm
Gas Cookers - Gas Solid Top

Gazlı Vok Ocaklar - Baharatlık
Gas Wok Cookers - Spice Unit



LINE 900



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G12



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel.
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Can be used on top of the set, can be mounted to the lower cabinet or cantilevers.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives.



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G06



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

UMPI01G08



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- AISI 304 stainless steel top table is 1,5 mm thick.
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel.
- Can be used on top of the set, can be mounted to the lower cabinet or cantilevers.
- Magnet safety valves with pilot flame are used.
- The flame control device (thermocouple) is available.
- Compliance with CE standards and directives.



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

UMPI1202



2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Wok Range Cooker

UMPI1204



Baharatlık
Spice Unit

UMPI0505

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01G12	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x900x250	0,95-0,71	9	30,75	450x1000x470	708,00 €
UMPI01G06	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x900x250	2,54-1,88	24	68,5	850x1000x470	1.149,00 €
UMPI01G08	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x900x250	0,69-0,51	6,5	70	850x1000x470	1.704,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI1202	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x900x250	1,90-1,41	18	35	450x1000x470	744,00 €
UMPI1204	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x900x250	3,81-2,82	36	70	850x1000x470	1153,00 €
UMPI0505	Baharatlık Spice Units	400x900x250	-	-	17	450x1000x470	441,00 €

LINE 900



Patates Dinlendirme - Benmari - Ara Tezgah
Chips Scuttle - Bain Marie - Work Top



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMPI0602



Benmari
Bain Marie

UMPI0501



Ara Tezgah
Work Top

UMPI0802

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Seramik rezistans kullanılmıştır.
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers



LINE 900



2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker

UMPI0102



4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker

UMPI0104



6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker

UMPI0106



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Rezistans tava boyutuna göre ,Ø 195 mm ve Ø 280 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass.
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size. Ø 195 mm and Ø 280 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Compliance with CE standards and directives.

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0602	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x900x250	230-50/60	1	23	450x1000x470	559,00 €
UMPI0502	Benmari Bain Marie	400x900x250	230-50/60	0,8	17	450x1000x470	649,00 €
UMPI0504	Benmari Bain Marie	800x900x250	230-50/60	44	30	850x1000x470	870,00 €
UMPI0802	Ara Tezgah Work Top	400x900x250	-	-	14,5	450x1000x470	277,00 €
UMPI0804	Ara Tezgah Work Top	800x900x250	-	-	24,5	850x1000x470	423,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0102	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x900x250	400-50/60	6	20	450x1000x470	1.881,00 €
UMPI0104	4'lü Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x900x250	400-50/60	12	36	850x1000x470	3.467,00 €
UMPI0106	6'lı Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x900x250	400-50/60	18	54	1250x1000x470	4.607,00 €

LINE 900



Elektrikli Izgara Pleytler Electric Fry Tops



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E02



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E04



Gazlı Izgara Pleytler Gas Fry Tops



LINE 900



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

UMPI04G02_1/1



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used.
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

UMPI04G04



Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 350 €
80: 700 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
	UMPI04E02	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	3,75	47,25	450x1000x470	996,00 €
	UMPI04E02	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	3,75	47,25	450x1000x470	1.091,00 €
	UMPI04E04-1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	92	850x1000x470	1.519,00 €
	UMPI04E04-1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	92	850x1000x470	1.614,00 €
	UMPI04E04-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	92	850x1000x470	1.709,00 €



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 350 €
80: 700 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
	UMPI04G02	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	52,25	450x1000x470	1.091,00 €
	UMPI04G02	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	52,25	450x1000x470	1.186,00 €
	UMPI04G04-1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470	1.666,00 €
	UMPI04G04-1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470	1.761,00 €
	UMPI04G04-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470	1.856,00 €

LINE 900



Elektrikli Fritözler
Electric Fryers

Dijital Fritözler
Digital Fryers



LINE 900



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0202



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0204



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Donmuş yağ eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator countdown clock, failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



Fritöz Dijital
Digital Fryer

UMPI0202_D



Fritöz Dijital
Digital Fryer

UMPI0204_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	UMPI0202	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x900x850	400-50/60	15	41	450x1000x1070	1.852,00 €
2x24 L	UMPI0204	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x900x850	400-50/60	30	70,75	850x1000x1070	3.348,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	UMPI0202_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x900x850	400-50/60	15	41,25	450x1000x1070	2.232,00 €
2x24 L	UMPI0204_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x900x850	400-50/60	30	70,75	850x1000x1070	3.728,00 €

LINE 900



Elektrikli Makarna Haşlamalar Electric Pasta Cookers



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

UMPI0302



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

UMPI0304



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.

Dijital Makarna Haşlamalar Digital Pasta Cookers



LINE 900



Dijital Makarna Haşlama
Digital Pasta Cooker

UMPI0302_D



Dijital Makarna Haşlama
Digital Pasta Cooker

UMPI0304_D



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	UMPI0302	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	400-50/60	10,5	41,75	450x1000x1070	1.859,00 €
2x24 L	UMPI0304	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	800x900x850	400-50/60	21	82,25	850x1000x1070	3.013,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	UMPI0302_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	400x900x850	400-50/60	10,5	41,75	450x1000x1070	2.420,00 €
2x24 L	UMPI0304_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	800x900x850	400-50/60	21	82,25	850x1000x1070	3.980,00 €

LINE 900



Elektrikli Barbekü Izgaralar Electric Barbecue Grills



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

UMPI0708



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm demir altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side.
- Compliance with CE standards and directives



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

UMPI0712



Gazlı Barbekü Izgaralar Gas Barbecue Grills



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used.
- Compliance with CE standards and directives



LINE 900



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

UMPI0702



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

UMPI0706



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0708	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	400x900x850	400-50/60	7,5	50,5	450x1000x1070	1.802,00 €
UMPI0708	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	400-50/60	7,5	35	450x1000x600	1.499,00 €
UMPI0710	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	800x900x850	400-50/60	15	95	850x1000x1070	2.546,00 €
UMPI0710	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	400-50/60	15	75	850x1000x600	2.120,00 €
UMPI0712	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	1200x900x850	400-50/60	22,5	128	1250x1000x1070	3.290,00 €
UMPI0712	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	400-50/60	22,5	98	1250x1000x600	2.712,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI0702	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	400x900x850	0,79-0,59	7,5	53,5	450x1000x1070	1.617,00 €
UMPI0702	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	0,79-0,59	7,5	38	450x1000x600	1.314,00 €
UMPI0704	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	800x900x850	1,59-1,18	15	101	850x1000x1070	2.131,00 €
UMPI0704	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	1,59-1,18	15	81	850x1000x600	1.705,00 €
UMPI0706	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	1200x900x850	2,38-1,76	22,5	137	1250x1000x1070	2.957,00 €
UMPI0706	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	2,38-1,76	22,5	112	1250x1000x600	2.379,00 €

LINE 900



Kuzine Fırınlar
Oven Ranges

Kapılı Alt Dolaplar
Base Cupboards



LINE 900



Elektrikli Kuzine Fırını
Electric Oven Range

UMPI09E04



TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Stainless steel long life heaters.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other
- At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used.
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- High performance stainless steel burner
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used.
- 60-300 °C thermostatic gas valve
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



Gazlı Kuzine Fırını
Gas Oven Range

UMPI09G04



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI09E04	Elektrikli Kuzine Fırını Electric Oven Range	800x900x570	400-50/60	-	7	76	850x1000x700	1.182,00 €
UMPI09G04	Gazlı Kuzine Fırını Gas Oven Range	800x900x570	-	0,85-0,63	7,5	86	850x1000x700	1.296,00 €



UMAD0102

Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

TR

Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar.
Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır.
Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır.
Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir.
Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

Provides hygienic and large storage space.
Thanks to construction allows us a heavy duty work place
Stainless steel feets are height adjustable.
Cupboard doors are ergonomic and easy to clean.
Compliance with CE standards and directives



UMAD0110

Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMAD0102	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	15,5	450x860x600	303,00 €
UMAD0104	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	800x820x600	23	850x860x600	426,00 €
UMAD0108	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1200x820x600	33	1250x860x600	578,00 €
UMAD0110	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1600x820x600	41,5	1650x860x600	692,00 €

PRO 900

PİŞİRİCİLER COOKERS



PRO 900



Elektrikli Ocaklar
Electric Cookers

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



PRO 900



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

PgEO40_2G



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

PgEO40_2G



6'lı Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

PgEO120_6G



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel.
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard be mounted on base cupboard or cantilever systems.
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives



2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker

PgGO40_2G



4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker

PgGO80_4G



6'lı Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker

PgGO120_6G



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgEO40_2G	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x900x250	400-50/60	8	42,25	450x1000x470	1.268,00 €
PgEO80_4G	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x900x250	400-50/60	16	74,5	850x1000x470	2.303,00 €
PgEO120_6G	6'lı Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x900x250	400-50/60	24	114	1250x1000x470	3.919,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgGO40_2G	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x900x250	1,64-1,21	15,5	30	450x1000x470	1.118,00 €
PgGO80_4G	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x900x250	3,28-2,43	31	56	850x1000x470	2.014,00 €
PgGO120_6G	6'lı Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x900x250	4,92-3,64	46,5	81	1250x1000x470	2.971,00 €

PRO 900



Gazlı Ocaklar - Kapalı Döküm
Gas Cookers - Gas Solid Top

Gaz Vok Ocaklar - Baharatlık
Gas Wok Cookers - Spice Unit



PRO 900



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

PgGO80_1G



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives.



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

PgGO80_KD



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety valves with pilot flame are used.
- The flame control device (thermocouple) is available.
- Compliance with CE standards and directives.



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

PgGO40_W



2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Range

PgGO80_2W



Baharatlık
Spice Unit

PgBHR40

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgGO80_1G	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x900x250	2,54-1,88	24	68,5	850x1000x470	1.549,00 €
PgGO80_KD	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x900x250	0,69-0,51	6,5	54	850x1000x470	2.104,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgGO40_W	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x900x250	1,90-1,41	18	36,5	450x1000x470	944,00 €
PgGO80_2W	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x900x250	3,81-2,82	36	70	850x1000x470	1.553,00 €
PgBHR40	Baharatlık Spice Units	400x900x250	-	-	18	450x1000x470	641,00 €

PRO 900



Patates Dinlendirme - Benmari - Ara Tezgah
Chips Scuttle - Bain Marie - Work Top



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

PgEPD40



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Seramik rezistans kullanılmıştır.
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



Benmari
Bain Marie

PgEBM80



TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 15 cm yüksekli sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilever montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives



Ara Tezgah
Work Top

PgAT40

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgEPD40	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x900x250	230-50/60	1	22	450x1000x470	759,00 €
PgEBM40	Benmari Bain Marie	800x900x250	230-50/60	0,8	17	850x1000x470	849,00 €
PgEBM80	Benmari Bain Marie	800x900x250	230-50/60	1,4	30	850x1000x470	1.270,00 €
PgAT40	Ara Tezgah Work Top	400x900x250	-	-	15	450x1000x470	477,00 €
PgAT80	Ara Tezgah Work Top	800x900x250	-	-	25	850x1000x470	823,00 €

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers



PRO 900

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Rezistans tava boyutuna göre Ø 195 mm ve Ø 280 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass.
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 195 mm and Ø 280 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Compliance with CE standards and directives.



2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker

PgIFO40_2G



4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker

PgIFO40_2G



6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker

PgIFO120_6G



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgIFO40_2G	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x900x250	400-50/60	6	20	450x1000x470	2.081,00 €
PgIFO80_4G	4'li Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x900x250	400-50/60	12	36	850x1000x470	3.867,00 €
PgIFO120_6G	6'lı Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x900x250	400-50/60	18	54	1250x1000x470	5.207,00 €

PRO 900




Elektrikli Izgara Pleytler Electric Fry Tops

Gazlı Izgara Pleytler Gas Fry Tops



PRO 900



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

PgEIP40



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

PgEIP80



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used.
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

PgGIP40



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

PgGIP80



Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 350 €
80: 700 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	3,75	41,5	450x1000x470	1.196,00 €
PgEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	3,75	41,5	450x1000x470	1.291,00 €
PgEIP80_1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	95	850x1000x470	1.919,00 €
PgEIP80_1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	95	850x1000x470	2.014,00 €
PgEIP80_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	7,5	95	850x1000x470	2.109,00 €



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 350 €
80: 700 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	43	450x1000x470	1.291,00 €
PgGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	43	450x1000x470	1.386,00 €
PgGIP80_1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	96	850x1000x470	2.066,00 €
PgGIP80_1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	96	850x1000x470	2.161,00 €
PgGIP80_1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	96	850x1000x470	2.256,00 €

PRO 900



Elektrikli Fritözler
Electric Fryers

Dijital Fritözler
Digital Fryers



PRO 900



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

PgEFR40



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

PgEFR80



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indication countdown clock failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



Fritöz Dijital
Digital Fryer

PgEFR40_D



Fritöz Dijital
Digital Fryer

PgEFR80_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	PgEFR40	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x900x850	400-50/60	15	42	450x1000x1070	2.127,00 €
2x24 L	PgEFR80	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x900x850	400-50/60	30	71	850x1000x1070	3.898,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	PgEFR40_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x900x850	400-50/60	15	42	450x1000x1070	2.507,00 €
2x24 L	PgEFR80_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x900x850	400-50/60	30	71	850x1000x1070	4.278,00 €

PRO 900



Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cookers

Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cookers



PRO 900



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

PgEMH40



Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker

PgEMH80



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden kuvete su dolumu yapılır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene proplems
- The height diffrence between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene proplems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperatüre indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.



Dijital Makarna Haşlama
Digital Pasta Cooker

PgEMH40_D



Dijital Makarna Haşlama
Digital Pasta Cooker

PgEMH80_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	PgEMH40	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	400-50/60	10,5	42	450x1000x1070	2.134,00 €
2x24 L	PgEMH80	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	800x900x850	400-50/60	21	80	850x1000x1070	3.563,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
24 L	PgEMH40_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	400x900x850	400-50/60	10,5	42	450x1000x1070	2.695,00 €
2x24 L	PgEMH80_D	Dijital Makarna Haşlama Digital Pasta Cooker	800x900x850	400-50/60	21	80	850x1000x1070	4.530,00 €

PRO 900



Elektrikli Barbekü Izgaralar Electric Barbecue Grills

Gazlı Barbekü Izgaralar Gas Barbecue Grills



PRO 900



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

PgEBI40



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm demir altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side.
- Compliance with CE standards and directives



Elektrikli Barbekü Izgara
Electric Barbecue Grill

PgEBI120



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used.
- Compliance with CE standards and directives



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

PgGBI40



PgGBI120



Gazlı Barbekü Izgara
Gas Barbecue Grill

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgEBI40	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	400x900x850	400-50/60	7,5	51	450x1000x1070	2.077,00 €
PgEBI40	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	400-50/60	7,5	35	450x1000x600	1.699,00 €
PgEBI80	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	800x900x850	400-50/60	15	82	850x1000x1070	3.096,00 €
PgEBI80	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	400-50/60	15	59	850x1000x600	2.520,00 €
PgEBI120	Elektrikli Barbekü Izgara Electric Barbecue Grill	1200x900x850	400-50/60	22,5	123	1250x1000x1070	4.321,00 €
PgEBI120	Elektrikli Barbekü Izgara (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	400-50/60	22,5	87	1250x1000x600	3.518,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgGBI40	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	400x900x850	0,79-0,59	7,5	54	450x1000x1070	1.892,00 €
PgGBI40	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	0,79-0,59	7,5	38	450x1000x600	1.514,00 €
PgGBI80	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	800x900x850	1,59-1,18	15	88	850x1000x1070	2.681,00 €
PgGBI80	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	1,59-1,18	15	65	850x1000x600	2.105,00 €
PgGBI120	Gazlı Barbekü Izgara Gas Barbecue Grill	1200x900x850	2,38-1,76	22,5	132	1250x1000x1070	3.782,00 €
PgGBI120	Gazlı Barbekü Izgara (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	2,38-1,76	22,5	96	1250x1000x600	2.979,00 €

PRO 900



Elektrikli Devrilir Tavalar Electric Tilting Pans

Gazlı Devrilir Tavalar Gas Tilting Pans



PRO 900



Devrilir Tava Elektrikli
Electric Tilting Pan

PgEDT80



TR

- 8 mm kalınlığında pişirme tabanı AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Ergonomik, paslanmaz kapak kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Manuel kaldırma mekanizmasıyla kolay boşaltma yapılır.
- Tava altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Emniyet termostatu (termik) , termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 8 mm thickness cooking base is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- Double-skinned top cover provides good insulation
- An ergonomic stainless steel handle is used.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Easy emptying with manual lifting mechanism.
- Heaters located under the pan provide a uniform temperature distribution
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures if the thermostat is disabled.
- Compliance with CE standards and directives.



Devrilir Tava Elektrikli
Electric Tilting Pan

UMPI15E02



TR

- 8 mm kalınlığında pişirme tabanı AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Ergonomik, paslanmaz kapak kulbu kullanılmıştır.
- Manuel kaldırma mekanizmasıyla kolay boşaltma yapılır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır.
- Yüksek alevli brülör pişirme yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme işlemi, gaz düğmesi çakmak konumundayken otomatik olarak gerçekleşir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Emniyet termostatu (termik) , termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur.
- Cihaz çalışır durumdayken tava kaldırılınca brülör söner, inince otomatik yanar.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 8 mm thickness cooking base is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Double-skinned top cover provides good insulation
- An ergonomic stainless steel handle is used.
- Easy emptying with manual lifting mechanism.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- High flame burner provides uniform heat distribution on cooking surface.
- Ignition occurs automatically when the gas switch is in the ignition position.
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures if the thermostat is disabled.
- During in operation, the burner goes out when the pan is lifted up and the burner automatically goes on when the pan is lifted down
- Compliance with CE standards and directives.



Devrilir Tava Gazlı
Gas Tilting Pan

PgGDT80



Devrilir Tava Gazlı
Gas Tilting Pan

PgGDT120

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
80 L	UMPI15E01	Devrilir Tava Elektrikli Electric Tilting Pan	800x900x850	400-50/60	15	125	850x1000x1070	4.495,00 €
120 L	UMPI15E02	Devrilir Tava Elektrikli Electric Tilting Pan	1200x900x850	400-50/60	20	180	1250x1000x1070	5.850,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
80 L	UMPI15G01	Devrilir Tava Gazlı Gas Tilting Pan	800x900x850	230-50/60	1,90 - 1,41	18	129	850x1000x1070	5.245,00 €
120 L	UMPI15G02	Devrilir Tava Gazlı Gas Tilting Pan	1200x900x850	230-50/60	2,96 - 2,19	28	184	1250x1000x1070	6.380,00 €

PRO 900



Kuzine Fırınlar Oven Ranges



Kuzine Fırını Elektrikli
Electric Oven Range

PgEKF80



TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Stainless steel long life heaters.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other
- At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used.
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- High performance stainless steel burner
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- An ergonomic stainless steel oven handle is used.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used.
- 60-300 °C thermostatic gas valve
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



Kuzine Fırını Gazlı
Gas Oven Range

PgGKF80



Kaynatma Kazanlar Gas Boiling Pans

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Kazan ısı kaybını önlemek için özel izolasyon malzemesiyle kaplanmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Üst tabladaki musluk vasıtasıyla kazan içine su dolumu yapılır.
- Gıdaya uygun 2" boşaltma vanası kullanılmıştır.
- Emniyet termostatu (termik) , yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek cihazı korur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The pan is coated with special insulating material to prevent heat loss.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Water is filled into the tank through the tap on the top plate.
- 2" drain valve suitable for food is used.
- The safety thermostat (limiter) protects the device by cutting off the circuit at high temperatures.
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Kazan ısı kaybını önlemek için özel izolasyon malzemesiyle kaplanmıştır.
- Üst tabladaki musluk vasıtasıyla kazan içine su dolumu yapılır.
- Gıdaya uygun 2" boşaltma vanası kullanılmıştır.
- Emniyet termostatu (termik) , yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Double-skinned top cover provides good insulation
- The pan is coated with special insulating material to prevent heat loss.
- Water is filled into the tank through the tap on the top plate.
- 2" drain valve suitable for food is used.
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures.
- Compliance with CE standards and directives



Kaynatma Kazanı Gazlı
Gas Boiling Pan

PgEKK80



Kaynatma Kazanı Elektrikli
Electric Boiling Pan

PgGKK80

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgEKF80	Kuzine Fırını Elektrikli Electric Oven Range	800x900x570	400-50/60	-	7	76	850x1000x700	1.282,00 €
PgGKF80	Kuzine Fırını Gazlı Gas Oven Range	800x900x570	-	0,85 - 0,63	8	86	850x1000x700	1.396,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPltoG04	Kaynatma Kazanı Gazlı Gas Boiling Pan	800x900x850	-	1,80-1,33	17	153	850x1000x1070	5.645,00 €
UMPltoE04	Kaynatma Kazanı Elektrikli Electric Boiling Pan	800x900x850	400 V 3N-PE 50/60	-	18	111	850x1000x1070	5.250,00 €



Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

PgAD40



Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

PgAD160

TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar.
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır.
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Provides hygienic and large storage space.
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place.
- Stainless steel feets are height adjustable.
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean.
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PgAD40	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	16,5	440x860x600	378,00 €
PgAD80	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	24	840x860x600	576,00 €
PgAD120	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1200x820x600	36,5	1240x860x600	803,00 €
PgAD160	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1600x820x600	44	1640x860x600	992,00 €



ANKASTRE

PİŞİRİCİLER
COOKERS



ANKASTRE



Gazlı Ocaklar - Vok Ocak
Gas Cookers - Wok Cooker

Elektrikli Ocaklar - Infrared Ocak
Electric Cookers - Infrared Range



ANKASTRE



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

PAGO40_1G



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives



2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker

PAGO40_2G



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir.
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır.
- Doğalgaz ve LPG kullanımını için farklı bekler kullanılarak üretim yapılmaktadır.
- Döküm wok tavaların kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burner is made of cast iron
- Heavy-duty upper cast iron is used
- Different burners are used for LPG and NG
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for wok pots.
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocouple), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

PAGCO40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur , plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.



Tekli Ocak Elektrikli
One Hot Plate Electric Cooker

PAEO40_1G



2'li Ocak Elektrikli
Two Hot Plate Electric Cooker

PAEO40_2G



2'li Ocak Infrared
Two Zone Infrared Cooker

PAIO40_2G



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Rezistans tava boyutuna göre, Ø 142 mm ve Ø 230 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur , plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 142 mm and Ø 230 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAGO40_2G	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x600x280	0,95-0,71	9	18	450x650x400	683,00 €
PgGO80_4G	2'li Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x700x280	1,64-1,21	15,5	22	450x750x400	847,00 €
PAGCO40	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x600x280	1,90-1,41	18	29	450x650x520	742,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAEO40_1G	Tekli Ocak Elektrikli One Hot Plate Electric Range	400x600x280	400-50/60	4	18	450x650x400	715,00 €
PAEO40_2G	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Range	400x700x280	400-50/60	5,2	22	450x750x400	904,00 €
PAIO40_2G	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Range	400x700x280	400-50/60	5	14	450x750x400	1.645,00 €

ANKASTRE



Elektrikli Fritözler
Electric Fryer

Dijital Fritözler
Digital Fryer



ANKASTRE



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer 40

PAEFR40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır.
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- Compliance with CE standards and directives.



Fritöz Elektrikli
Electric Fryer 80

PAEFR80



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- Donmuş yağ eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, anıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Compliance with CE standards and directives.



Fritöz Dijital
Digital Fryer 40

PAEFR40_D



Fritöz Dijital
Digital Fryer 80

PAEFR80_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	PAEFR40	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x700x460	400-50/60	9	20	450x750x660	1.229,00 €
2x18 L	PAEFR80	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x700x460	400-50/60	18	36	850x750x660	2.264,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	PAEFR40_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x700x460	400-50/60	9	20	450x750x660	1.628,00 €
2x18 L	PAEFR80_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x700x460	400-50/60	18	36	850x750x660	3.163,00 €

ANKASTRE



Elektrikli Makarna Haşlamalar
Electric Pasta Cookers

Dijital Makarna Haşlamalar
Digital Pasta Cookers



ANKASTRE



Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PAEMH40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Compliance with CE standards and directives.



Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PAEMH80



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz.
- Küvet içindeki rezistanlar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Compliance with CE standards and directives.



Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

PAEMH40_D



Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

PAEMH80_D



	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	PAEMH40	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	400x700x770	400-50/60	6	21,5	450x750x870	1.213,00 €
2x18 L	PAEMH80	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	800x700x600	400-50/60	12	42	850x750x770	1.937,00 €

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
18 L	PAEMH40_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	400x700x770	400-50/60	6	21,5	450x750x870	1.760,00 €
2x18 L	PAEMH80_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	800x700x600	400-50/60	12	42	850x750x770	2.835,00 €

ANKASTRE



Elektrikli Izgara Pleytler Electric Fry Tops

Gazlı Izgara Pleytler Gas Fry Tops



ANKASTRE



Izgara Pleyt Elektrikli
Electric Fry Top

PAEIP40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- Compliance with CE standards and directives.



Izgara Pleyt Elektrikli
Electric Fry Top

PAEIP80



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
80: 600 €

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Cihaz doğalgaz ve LPG kullanımına uygundur.Dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gerektirir.
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir. Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thick top plate in AISI 304 stainless steel
- High performance burner in stainless steel.
- Used piezo lighters for ignition
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Appliance could be used with natural gas or LPG gas nozzles also put in appliance package for conversion
- The oil collection tank can be removed and easily emptied.
- Flame control device (thermocouple) is available.
- Thanks to oil chanel and large drain hole, make cleaning easy
- The device is manufactured according to CE standards and directives.



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

PAGIP40



Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

PAGIP80



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference
40: 300 €
80: 600 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x400	400-50/60	3,3	37,5	440x750x540	946,00 €
PAEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x400	400-50/60	3,3	37,5	440x750x540	1.045,00 €
PAEIP80_1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	6,6	68,5	840x750x540	1.395,00 €
PAEIP80_1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	6,6	68,5	840x750x540	1.495,00 €
PAEIP80_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	6,6	68,5	840x750x540	1.594,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x400	0,63-0,47	6	41	450x750x540	1.045,00 €
PAGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x400	0,63-0,47	6	41	450x750x540	1.145,00 €
PAGIP80_1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1,27-0,94	12	77	850x750x540	1.549,00 €
PAGIP80_1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1,27-0,94	12	77	850x750x540	1.649,00 €
PAGIP80_1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1,27-0,94	12	77	850x750x540	1.749,00 €

ANKASTRE



Patates Dinlendirme - Benmariler
Chips Scuttle - Bain Maries



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

PAEPD40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Seramik rezistans kullanılmıştır.
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz.
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



Benmari
Bain Marie

PAEBM40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için küvet altındaki musluk kullanılır.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the bottom via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Compliance with CE standards and directives



Benmari
Bain Marie

PAEBM80

Barbekü Izgaralar
Barbecue Grills

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Pişirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- 6 adet 2 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- 6 units 2 kW heaters are used.
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur, hijyen sorunu oluşmaz.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Compliance with CE standards and directives



ANKASTRE



Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

PAECG80



Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill

PAGCG80



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAEPD40	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x750x520	230-50/60	1	14	450x750x650	538,00 €
PAEBM40	Benmari Bain Marie	400x700x320	230-50/60	0,8	13	450x750x510	613,00 €
PAEBM80	Benmari Bain Marie	800x700x320	230-50/60	1,4	22	850x750x510	861,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
PAECG40	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	400x700x380	400-50/60	-	6	34	440x750x500	1.588,00 €
PAECG80	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	800x700x380	400-50/60	-	12	57	840x750x500	2.150,00 €
PAGCG40	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	400x700x380	-	0,63-0,47	6	34	440x750x500	1.166,00 €
PAGCG80	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	800x700x380	-	1,27-0,94	12	57	840x750x540	1.563,00 €

ÖZEL PİŞİRİCİ

PİŞİRİCİLER COOKERS



ÖZEL PİŞİRİCİ



Yer Ocakları
Stock Pot Stoves



Yer Ocağı Elektrikli
Electric Stock Pot Stove

UMOP0302



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir.
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Toplam güç 5 kW'dır.
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Hot plates are suitable to heavy workload
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- Total power is 5 kW
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



Yer Ocağı Gazlı
Gas Stock Pot Stove

UMOP0301



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülör döküm olup , çift yanışlıdır.
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- 24 kW gücündeki brülörün şapkası Ø 265 mm 'dir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- The double ring burner is made of cast iron.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- The 24 kW burner cap is Ø 265 mm
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



Yer Ocağı Gazlı(3 Yanışlı)
Gas Stock Pot Stove(3 Burner)

UMOP0304



Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



ÖZEL PİŞİRİCİ

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- Ø 50 mm daire tepsi kullanılabilir
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- 2 adet paslanmaz brülör eşit ısı dağılımı sağlar.
- 2 adet 6 kW paslanmaz brülör kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Ø 50 mm circle tray can be used
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- 2 unit stainless steel burner provides uniform heat distribution .
- 2 units 6 kW stainless steel burners are used.
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Ø 50 mm daire tepsi kullanılabilir
- 2 adet paslanmaz brülör eşit ısı dağılımı sağlar.
- 4 adet 6 kW paslanmaz brülör kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ø 50 mm circle tray can be used
- 2 unit stainless steel burner provides uniform heat distribution
- 4 units 6 kW stainless steel burners are used.
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülörler dökümden imal edilmiştir.
- Baharatlık gözlerinde 20-40-65-100 mm derinliğinde 8 adet GN 1/6 kuvvet kullanılabilir.
- Dökümler wok tavaların kullanımına uygundur
- Bas-çek muslukla su dolumu mevcuttur
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burners are made of cast iron
- In Spice unit cell, at 20-40-65-100 mm depth 8 units GN 1/6 container can be used.
- Heavy-duty upper cast irons are suitable for wok pots .
- There is water filling with push-pull tap
- Compliance with CE standards and directives



Su Böreği Pişirme Ünitesi Tekli
Patty Cooker One Tray

UMOP0801



Su Böreği Pişirme Ünitesi Çiftli
Patty Cooker Two Tray

UMOP0802



2'li Vok Ocağı Gazlı
Two Burner Gas Wok Range

UMOP0101



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMOP0302	Yer Ocağı Elektrikli Electric Stock Pot Stove	600x760x600	400-50/60	-	5	35	640x800x620	608,00 €
UMOP0301	Yer Ocağı Gazlı Gas Stock Pot Stove	600x760x600	-	2,54-1,88	24	46,5	640x800x620	538,00 €
UMOP0304	Yer Ocağı Gazlı (3 Yanışlı) Gas Stock Pot Stove	900x700x600	-	3,39 - 2,51	32	51,5	940x740x640	772,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMOP0801	Su Böreği Pişirme Ünitesi Tekli Patty Cooker One Tray	800x700x850	230-50/60	1,27-0,94	12	50	840x740x870	1.426,00 €
UMOP0802	Su Böreği Pişirme Ünitesi Çiftli Patty Cooker Two Tray	1600x700x850	230-50/60	2,54-1,88	24	85	1640x740x870	2.135,00 €
UMOP0101	2'li Vok Ocağı Gazlı Two Burner Gas Wok Cooker	1500x900x850	-	3,81-2,82	36	81	1540x940x850	2.518,00 €

ÖZEL PİŞİRİCİ



Show Ocakları
Flambe Trolley

Gaslı Ocaklar
Gas Cookers



ÖZEL PİŞİRİCİ



Show Ocağı
Flambe Trolley

UMOP205



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülör döküm olup , çift yanışlıdır.
- Cihaz LPG kullanımına uygundur.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Ventiltsiz musluk kullanılmıştır
- Açık havada kullanılması zorunludur.
- Kapalı ortam kullanımından doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- The double ring burner is made of cast iron.
- Appliance could be used with LPG.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Gas valves without magnet safety are used
- It must be used outdoor.
- Our company is not responsible for damages that may cause from indoor use



Show Ocağı Tekli
Flambe Trolley

UMOP0206



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülör döküm olup , çift yanışlıdır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Cihaz LPG kullanımına uygundur.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Tekertekleri, lpg tüp koyma yeri sayesinde cihaz istenilen yere taşınabilir.
- Ventiltsiz musluk kullanılmıştır
- Açık havada kullanılması zorunludur.
- Kapalı ortam kullanımından doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- The double ring burner is made of cast iron.
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Thanks to the LPG tube cell and wheels, makes appliance portable
- It must be used outdoor.
- Our company is not responsible for damages that may cause from indoor use.



Show Ocağı Çiftli
Flambe Trolley

UMOP0207



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest.
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Asansörlü rezistans bloğu
- Basit ve rahat kullanım için büyük ve ergonomik düğmeleri

EN

- Stainless steel body
- Height adjustable resistance
- Large and ergonomic buttons for simple and comfortable operation

TR

- Çalışma Sıcaklığı : 30-90 °C
- Bağımsız açılan infrared halojen lamba
- Sıcaklık göstergeli dijital kontrol
- Şık kolay temizlenen cam yüzey
- Çift taraflı bombe cam nefeslik, paslanmaz gövde

EN

- Working temperature : 30-90 °C
- Independent opening infrared halogen lamp
- Kontrol digital temperature display
- Stylish , easy cleaning glass surface
- Sneeze guard with reciprocal curved glass
- Stainless steel body



UMPI01G15

3'lü Ocak Gazlı
Three Burner Gas Range



UMSI0102

Salamander Elek.Asansörlü
Salamander Elec. Lift



PCSIF3GN

Set Üstü Sıcak Teşhir 3 GN
Carving 3 GN

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMOP0205	Show Ocağı Flambe Trolley	600x600x850	0,63-0,47	6	58	640x640x870	855,00 €
UMOP0206	Show Ocağı Tekli Flambe Trolley	1200x600x850	0,63-0,47	6	81	1240x640x870	1.188,00 €
UMOP0207	Show Ocağı Çiftli Flambe Trolley	1200x600x850	1,27-0,94	12	105	1240x640x870	1.446,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMPI01G15	3'lü Ocak Gazlı Three Burner Gas Range	1200x400x320	-	2,86-2,12	27	45	1250x450x450	1.045,00 €
UMPSI0102	Salamander Elek. Asansörlü Salamander Elec. Lift	500x650x500	230-50/60	-	3	43	550x685x550	925,00 €
PCSIT1GN	Set üstü Sıcak Teşhir 1 GN Carving 1 GN	388x635x498	230-50/60	-	0,75	12	450x650x650	855,00 €
PCSIT2GN	Set üstü Sıcak Teşhir 2 GN Carving 2 GN	593x765x498	230-50/60	-	1,5	23	650x800x650	985,00 €
PCSIT3GN	Set üstü Sıcak Teşhir 3 GN Carving 3 GN	593x1090x498	230-50/60	-	2,75	32	650x1125x650	1.095,00 €

ÖZEL PİŞİRİCİ



Gazlı Döner Ocakları
Gas Doner Kebab Machine

Alttan Motorlu Gazlı Döner Ocakları
Gas Doner Kebab Machines With Bottom Motor



ÖZEL PİŞİRİCİ



TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Radyanlar seramik olup üzerinde tel koruması vardır.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ayarlanabilir döner şişi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- The radiants are ceramic and have wire protection on them
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to the adjustable skewer, the cooking distance can be changed
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Radyanlar seramik olup üzerinde tel koruması vardır.
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler.
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir.
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Doğrusal hareket edebilen yanma yüzeyi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- Yağ toplama tavası ve geniş yağ haznesi temizliği kolaylaştırır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- The radiants are ceramic and have wire protection on them
- Inclined radiants prevent heat and time loss.
- The engine can run clockwise and counterclockwise.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to the linear moving burning surface, the cooking distance can be adjusted
- Oil collecting pan and large oil reservoir make cleaning easier.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDO03	Döner Ocağı 3 Radyanlı Doner Kebab Machine 3 Radiant	500x740x790	1,02-0,75	9,6	22	550x800x550	600,00 €
UMDO04	Döner Ocağı 4 Radyanlı Doner Kebab Machine 4 Radiant	500x740x960	1,35-1,00	12,8	27	550x800x550	700,00 €
UMDO05	Döner Ocağı 5 Radyanlı Doner Kebab Machine 5 Radiant	500x740x1130	1,69-1,25	16	32	550x970x550	800,00 €
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	16,5	770x560x710	385,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDO03_MA	Döner Ocağı 3 Radyanlı Alttan Motorlu Kebab Machine 3 Radiant With Bottom Motor	560x725x860	1,02-0,75	230-50/60	9,6	36	610x930x570	850,00 €
UMDO04_MA	Döner Ocağı 4 Radyanlı Alttan Motorlu Kebab Machine 4 Radiant With Bottom Motor	560x725x1030	1,35-1,00	230-50/60	12,8	40	610x930x570	950,00 €
UMDO05_MA	Döner Ocağı 5 Radyanlı Alttan Motorlu Kebab Machine 5 Radiant With Bottom Motor	560x725x1200	1,69-1,25	230-50/60	16	44	610x1090x570	1.050,00 €
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	-	16,5	770x650x710	385,00 €

ÖZEL PİŞİRİCİ



Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocakları
Gas Doner Kebab Machine With Upper Motor

Elektrikli Döner Ocakları
Electric Doner Kebab Machine



ÖZEL PİŞİRİCİ



TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Radyanlar seramik olup üzerinde tel koruması vardır.
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler.
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ayarlanabilir döner şişi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- The radiants are ceramic and have wire protection on them
- Inclined radiants prevent heat and time loss.
- The engine can run clockwise and counterclockwise.
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to the adjustable skewer, the cooking distance can be changed
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Uzun ömürlü izolasyonlu rezistans kullanılmıştır.
- Robax color termal cam kolay ve temiz kullanım sağlar.
- İki kademeli ısıtıcıyla pişirme hızını ayarlayabilirsiniz.
- Döner pişirme mesafesi ayarlanabilir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- Long lasting insulated resistance are used.
- Robax color thermal glass ensures easy and clean use.
- You can adjust the cooking speed with the two-stage heater.
- Doner cooking distance can be adjusted.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives.

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDO03_MU	Döner Ocağı 3 Radyanlı Üstten Motorlu Kebab Machine 3 Radiant With Upper Motor	500x740x930	1,02-0,75	9,6	30	550x800x550	750,00 €
UMDO04_MU	Döner Ocağı 4 Radyanlı Üstten Motorlu Kebab Machine 4 Radiant With Upper Motor	500x740x1100	1,35-1,00	12,8	34	550x800x550	850,00 €
UMDO05_MU	Döner Ocağı 5 Radyanlı Üstten Motorlu Kebab Machine 5 Radiant With Upper Motor	500x740x1270	1,69-1,25	16	38	550x970x550	950,00 €
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	16,5	770x560x710	385,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDOE04	Döner Ocağı 4 Rezistanslı Robax Camlı Doner Kebab Machine 4 Resistance With Robax Glass	500x740x960	7,2	27	550x800x550	900,00 €
UMDOE04_MA	Döner Ocağı 4 Rezistanslı Robax Camlı Altıtan Motorlu Doner Kebab Machine 4 Resistance With Robax Glass	560x725x1030	7,2	40	610x930x570	1.150,00 €
UMDO04_MU	Döner Ocağı 4 Radyanlı Üstten Motorlu Kebab Machine 4 Radiant With Upper Motor	500x740x1100	7,2	34	550x800x550	1.050,00 €
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	16,5	770x560x710	385,00 €
UMDOE08	Döner Ocağı 8 Rezistanslı Robax Camlı V Tipi Doner Kebab Machine 8 Resistance With Robax Glass	686x740x960	14,4	45	736x790x710	1.900,00 €
UMDOE08_MA	Döner Ocağı Altıtan Motorlu V Tipi Doner Kebab With Bottom Motor V Type	746x725x1030	14,4	65	796x775x1080	2.800,00 €
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x695x685	-	24	770x745 x710	585,00 €

ÖZEL PİŞİRİCİ



V Tip Gazlı Döner Ocakları
V Type Gas Doner Kebab Machine

Alttan Motorlu V Tip Gazlı Döner Ocakları
V Type Gas Doner Kebab Machine With Bottom Motor



ÖZEL PİŞİRİCİ



TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Radyanlar seramik olup üzerinde tel koruması vardır.
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler.
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Ayarlanabilir doğru sisi sayesinde dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmeye durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- The radiants are ceramic and have wire protection on them
- Inclined radiants prevent heat and time loss.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to adjustable skewer the cooking distance can be changed
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Radyanlar seramik olup üzerinde tel koruması vardır.
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler.
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir.
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Doğrusal hareket edebilen yanma yüzeyi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- Yağ toplama tavası ve geniş yağ haznesi temizliği kolaylaştırır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmeye durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Body is made of stainless steel
- The radiants are ceramic and have wire protection on them
- Inclined radiants prevent heat and time loss.
- The engine can run clockwise and counterclockwise.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to the linear moving burning surface, the cooking distance can be adjusted
- Oil collecting pan and large oil reservoir make cleaning easier.
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDO08	Döner Ocağı 8 Radyanlı V Tipi V Type Doner Kebab Machine 8 Radiant	686x740x960	2,71 - 2 ,01	-	25,6	45	736x800x1050	1.150,00 €
UMDO10	Döner Ocağı 10 Radyanlı V Tipi V Type Doner Kebab Machine 10 Radiant	686x740x1130	3,39 - 2 ,51	-	32	50	796x1090x590	1.350,00 €
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi Doner Kebab Machine Base Cupboard	770x745x705	-	-	-	24	820x795x755	585,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
UMDO08_MA	Döner Ocağı 8 Radyanlı V Tipi Alttan Motorlu V Type Doner Kebab Machine 8 Radiant With Bottom Motor	746x725x1030	2,71-2,01	230-50/60	25,6	65	796x930x590	1.650,00 €
UMDO10_MA	Döner Ocağı 10 Radyanlı V Tipi Alttan Motorlu V Type Doner Kebab Machine 10 Radiant With Bottom Motor	746x725x1200	3,39-2,51	230-50/60	32	70	796x1090x590	2.050,00 €
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x695x685	-	230-50/60	-	24	770x745x710	585,00 €

FIRIN



FIRIN



Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

**6 GN 1/1
CKM 061**



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

**10 GN 1/1
CKM 101 E**



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

**10 GN 2/1
CKM 102 E**



TR

- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Her iki yöne dönebilen fan ile homojen hava sirkülasyonu
- Homojen ısı dağılımı ve eşit pişirme özelliği.
- 120 dk ya kadar ayarlanabilir pişirme süresi
- Aydınlatmalı fırın iç kabini. Yüksek ısı yalıtımı
- Pişirme esnasında kapı açılması durumunda çalışmayı önleyen emniyet şalteri
- Çift camlı kapı ile düşük dış yüzey sıcaklığı ve sızdırmazlık
- Açılabilir ve temizliği kolay kapı iç camı
- Yıkanebilir iç kabin. Kolay sökülebilir ve temizlenebilir tepsi raf kızakları
- Yüksek sıcaklık emniyet koruması
- Kumanda edilebilir baca klapesi ile kurutmalı pişirebilme
- İstenilen miktarda, 5 kademeli ve buhar verebilme seçeneği
- Fırın iç kabinini soğutabilme seçeneği
- 50-300 °C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay kapanabilir, emniyetli kapı mekanizması
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Stainless steel exterior and interior body (AISI304)
- Homogeneous air circulation with two side rotatable fan
- Homogeneous heat distribution and cooking
- Adjustable cooking time up to 120 minutes
- Interior lighting, advanced insulation
- Safety on/off switch in case of door opening while cooking
- Double-glazed door with low outer surface temperature
- Openable and easy-to-clean inner glass door
- Washable interior cabin and easy-to-clean tray rack sledges
- High temperature safety protection
- Dry cooking with adjustable chimney flap
- 5 different levels of steaming capacity
- Option to cool the oven interior
- Adjustable temperature capacity between 50-300 °C.
- Easy-to-close safety door mechanism
- Compliance with CE standards and directives.

Gastronom - Pastane Konveksiyonlu Fırın Gastronomy - Patisserie Convection Oven



FIRIN

TR

- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Her iki yöne dönebilen fan ile homojen hava sirkülasyonu
- Homojen ısı dağılımı ve eşit pişirme özelliği.
- 120 dk ya kadar ayarlanabilir pişirme süresi
- Aydınlatmalı fırın iç kabini. Yüksek ısı yalıtımı
- Pişirme esnasında kapı açılması durumunda çalışmayı önleyen emniyet şalteri
- Çift cam kapı ile düşük dış yüzey sıcaklığı ve sızdırmazlık
- Açılabilir ve temizliği kolay kapı iç camı
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir tepsi raf kızakları.
- Yıkanebilir iç kabin
- Yüksek sıcaklık emniyet koruması
- Kumanda edilebilir baca klapesi ile kurutmalı pişirebilme
- İstenilen miktarda, 5 kademeli ve buhar verebilme seçeneği
- Fırın iç kabinini soğutabilme seçeneği
- Kolay kapanabilir, emniyetli kapı mekanizması.

EN

- Stainless steel exterior and interior body (AISI304)
- Homogeneous air circulation with two side rotatable fan
- Homogeneous heat distribution and cooking
- Adjustable cooking time up to 120 minutes
- Interior lighting, advanced insulation
- Safety on/off switch in case of door opening while cooking
- Double-glazed door with low outer surface temperature
- Openable and easy-to-clean inner glass door
- Washable interior cabin and easy-to-clean tray rack sledges
- High temperature safety protection
- Dry cooking with adjustable chimney flap
- 5 different levels of steaming capacity
- Option to cool the oven interior
- Easy-to-close safety door mechanism



**20 GN 2/1
CKM 202 E**



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
CKM 061 E	Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven	825x800x900	400 V-3N	11	150	865x941x1022	4.200,00 €
CKM 101 E	Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven	880x800x1160	400 V-3N	18	180	920x941x1282	4.700,00 €
CKM 102 E	Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven	1085x885x1160	400 V-3N	25	210	1180x1040x1282	5.600,00 €
UMAD0502	GN 1/1 Fırın İçin Alt Stand GN 1/1 Stand For Ovens	930x770x700	-	-	10,5	950x790x720	620,00 €
UMAD0503	GN 2/1 Fırın İçin Alt Stand GN 2/1 Stand For Ovens	1260x940x700	-	-	16	1280x960x720	750,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
CKM 202 E	Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven	1115x885x1825	400 V-3N	50	420	1156x1025x2026	9.550,00 €

FIRIN



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

Gastronom - Pastane Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy - Patisserie Convection Oven



FIRIN



Pastane Konveksiyonlu Fırın
Patisserie Convection Oven

4x 40x60
CKM 044 E



TR

- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Her iki yöne dönebilen fan ile homojen hava sirkülasyonu
- Homojen ısı dağılımı ve eşit pişirme özelliği.
- 120 dk ya kadar ayarlanabilir pişirme süresi
- Aydınlatmalı fırın iç kabini. Yüksek ısı yalıtımı
- Pişirme esnasında kapı açılması durumunda çalışmayı önleyen emniyet şalteri
- Çift camlı kapı ile düşük dış yüzey sıcaklığı ve sızdırmazlık
- Açılabilir ve temizliği kolay kapı iç camı
- Yıkanebilir iç kabin. Kolay sökülebilir ve temizlenebilir tepsi raf kızakları
- Yüksek sıcaklık emniyet koruması
- Kumanda edilebilir baca klapesi ile kurutmalı pişirebilme
- İstenilen miktarda, 5 kademeli ve buhar verebilme seçeneği
- Fırın iç kabinini soğutabilme seçeneği
- 50-300 °C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay kapanabilir, emniyetli kapı mekanizması
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Stainless steel exterior and interior body (AISI304)
- Homogeneous air circulation with two side rotatable fan
- Homogeneous heat distribution and cooking
- Adjustable cooking time up to 120 minutes
- Interior lighting, advanced insulation
- Safety on/off switch in case of door opening while cooking
- Double-glazed door with low outer surface temperature
- Openable and easy-to-clean inner glass door
- Washable interior cabin and easy-to-clean tray rack sledges
- High temperature safety protection
- Dry cooking with adjustable chimney flap
- 5 different levels of steaming capacity
- Option to cool the oven interior
- Adjustable temperature capacity between 50-300 °C.
- Easy-to-close safety door mechanism
- Compliance with CE standards and directives.



Pastane Konveksiyonlu Fırın
Patisserie Convection Oven

6x 40x60
CKM 064 E



Gastronom Konveksiyonlu Fırın
Gastronomy Convection Oven

10x 40x60
CKM 104E



Mayalandırma Kabini
Hood With Hood

CKMM064-104
CKMDV064-104



TR

- Manuel kontrol sistemi
- İç aydınlatma
- Temperli cam kapıları
- 10 adet 40x60 tepsisi kapasitesi
- Açılabilir ve temizliği kolay kapı iç camı
- Yüksek sıcaklık emniyet koruması
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.

EN

- Manual control system
- Interior lighting
- Tempered glass doors
- 10 pieces of 40x60 tray capacity
- Openable and easy to clean door inner glass
- High temperature safety protection
- The device is manufactured according to CE standards and directives.

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
CKM 044 E	Pastane Konveksiyonlu Fırın Patisserie Convection Oven	830x810x550	400 V-3N	6,5	65	840x870x700	1.725,00 €
CKM 064 E	Pastane Konveksiyonlu Fırın Patisserie Convection Oven	955x929x867	400 V-3N	11	135	995x1070x1000	4.400,00 €
CKM 104 E	Gastronom Konveksiyonlu Fırın Gastronomy Convection Oven	890x865x1110	400 V-3N	18	160	992x1085x1230	4.900,00 €

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Fiyat Price (€)
CKMM044	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabin	830x841x742	220 V	1	55	880x860x1000	1.050,00 €
CKMM064-104	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabin	955x684x930	220 V	1	65	1000x720x980	1.250,00 €
CKMDV064-104	Davulmbaz Hood	955x1200x202	-	-	16	-	650,00 €

FIRIN



Taş Tabanlı Patane Fırını
Stone Base Patisserie Ovens



Taş Tabanlı Pastane Fırını
Stone Base Patisserie Ovens

CMP 2-3-4



TR


- Hassas sıcaklık ayarı. Dijital kontrol paneli
- Elektronik sıcaklık kontrolü
- Gelişmiş homojen sıcaklık dağıtım sistemi
- Özel taban taşı. Seramik rezistans.
- Yüksek ısı izolasyonu.
- 1,2 veya 3 katlı modüler sistemler
- Opsiyonel tekerlekli mayalama kabini veya nötr alt stand
- Opsiyonel buhar jeneratörü
- Ekmek ve unlu mamüllerde mükemmel sonuçlar için tasarlandı.

EN

- Precise temperature setting with digital control panel
- Electronic temperature control
- Advanced homogeneous temperature distribution system
- Custom stone base and ceramic resistance
- Advanced insulation
- 1, 2 or 3-storey modular systems
- Optional wheeled fermentation cabinet or bottom stand
- Optional steam generator
- Designed for excellent results in bread and bakery products



FIRIN



FIRIN



Taş Tabanlı Patane Fırını
Stone Base Patisserie Ovens



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Fiyat Price (€)
CMP2	Taş Tabanlı 2 Tepsili Pastane Fırını Stone Base 2 Tray Patisserie Ovens	1330x1211x383	400 V-3N	7	178	6.480,00 €
CMP - DV2	Davumbaz Hood	1330x1211x183	-	-	24	880,00 €
CMP - MK2	Mayalama Kabini Manuel Fermentation Cabin Manual	1330x1211x836	230 V AC N PE 50/60	1	55	2.430,00 €
CMP - MKD2	Mayalama Kabini Dijital Fermentation Cabin Digital	1330x1211x836	230 V AC N PE 50/60	1	55	3.445,00 €
CMP - ST2	Alt Stand	1330x1211x836	-	-	33	950,00 €
CMP - TK	Alt Stand Tepsi Kiti	-	-	-	4	180,00 €
CMP3	Taş Tabanlı 3 Tepsili Pastane Fırını Stone Base 3 Tray Patisserie Ovens	1720x1211x383	400 V-3N	10	223	7.200,00 €
CMP - DV3	Davumbaz Hood	1720x1211x183	-	-	30	980,00 €
CMP - MK3	Mayalama Kabini Manuel Fermentation Cabin Manual	1720x1211x836	230 V AC N PE 50/60	1	60	2.700,00 €
CMP - MKD3	Mayalama Kabini Dijital Fermentation Cabin Digital	1720x1211x836	230 V AC N PE 50/60	1	60	3.825,00 €
CMP - ST3	Alt Stand	1720x1211x836	-	-	36	1.050,00 €
CMP - TK	Alt Stand Tepsi Kiti	-	-	-	4	180,00 €
CMP4	Taş Tabanlı 4 Tepsili Pastane Fırını Stone Base 4 Tray Patisserie Ovens	1720x1411x383	400 V-3N	13	256	7.920,00 €
CMP - DV4	Davumbaz Hood	1720x1411x183	-	-	36	1.080,00 €
CMP - MK4	Mayalama Kabini Manuel Fermentation Cabin Manual	1720x1411x836	230 V AC N PE 50/60	1	65	2.970,00 €
CMP - MKD4	Mayalama Kabini Dijital Fermentation Cabin Digital	1720x1411x836	230 V AC N PE 50/60	1	65	4.210,00 €
CMP - ST4	Alt Stand	1720x1411x836	-	-	39	1.150,00 €
CMP - TK	Alt Stand Tepsi Kiti	-	-	-	4	240,00 €





Kristal Endüstriyel; temelleri 1955 yılına dayanan Galeri Kristal firmasının bir kuruluşu olarak 1996 yılında kurulmuştur. Mükemmelliğe ve sürekli gelişime yönelik anlayışı ile Profesyonel Mutfak Ekipmanları pazarının önde gelen üreticilerinden biri olmayı başarmıştır. 75.000 m2 alan üzerinde kurulu olan fabrikamızda CNC lazer kesim ve robotik kaynak makinalarıyla son teknoloji üretim yapılmaktadır.

Kristal Endüstriyel; koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak adına ISO 9001, ISO 14001, CE ve TSE belgelerine sahiptir. Satış ve satış sonrası hizmetler sunarak, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayarak ve ortaklarımız vasıtasıyla yüksek değerli imaj oluşturma yeteneği sayesinde en üst kalite standartlarını sağlar. İhracat ağıımız; Afrika, Asya ve Avrupa'da 40'dan fazla ülkeyi kapsamaktadır.

Crystal Industrial was established in 1996 by Galeri Kristal, which roots dates from 1955. With our commitment to design excellence and continuous improvement has made us one of the Professional Kitchen Equipment market's leading manufacturers. We manufacture at our headquarters 75.000 sqm with CNC based rich machines and latest new technology.

Crystal Industrial; is certified by ISO 9001, ISO 14001, CE, and TSE with the sole aim to provide unconditional customer satisfaction. We ensure top quality standards by offering sales and after-sales services, providing fast problem resolution and the ability to establish a high value image through our partners. Our export network comprises more than 40 countries in Africa, Asia and Europe.



Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cocking Desire

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ürün teknik özellik ve fiyatları'nı haber etmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.